

FR

FRANCE TEXTILE PRODUCTION

Zi en Jacca - 4, Chemin de Naudinats - 31770 Colomiers - France

www.france-textile.com

1

NINE VOICES

Référence produit : 1079 GALA

Domaine d'utilisation - Limites d'utilisation

Ce vêtement permet de signaler visuellement la présence de l'utilisateur dans le champ de vision et de bien le voir dans des situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et la nuit dans la lumière des phares d'un véhicule. Il est impératif de porter ce vêtement pas-dessus tout autre vêtement et de ne pas le recouvrir par un autre vêtement ou accessoire.

À l'extérieur, il est impératif d'utiliser ce vêtement avec un casque ou un autre équipement de protection. Le matériau extérieur de ce vêtement est un peu respirant, la durée de port est donc limitée dans le temps.

Si le port d'un vêtement à haute visibilité ne garantit pas que le porteur soit visible dans toutes les conditions. Confort : le matériau extérieur de ce vêtement est un peu respirant, la durée de port est donc limitée dans le temps.

Si le nombre maximal de cycles de nettoyage est indiqué dans l'étiquette d'entretien, ce n'est pas le seul facteur le à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, des soins et du stockage, etc.

Si le nombre maximum de cycles de nettoyage n'est pas indiqué, le matériau a été testé au moins après 5 lavages.

Performances

Les performances de signalisation (matériaux et vêtements) ont été évaluées selon la norme EN ISO 2471:2013.

Vous trouverez la catégorie de protection de votre article sur l'étiquette CE de l'article.

Matière	Vêtement Classe 3	Vêtement Classe 2	Vêtement Classe 1
Matière de base	0,80	0,50	0,14
Matière rétroréflectissante	0,20	0,13	0,10
Matière aux propriétés combinées	n. a.	n. a.	0,20

Tailles
Ce vêtement existe en plusieurs tailles - de la taille S àu 4XL.
Le tableau ci-dessous permet de sélectionner la taille du vêtement adaptée en fonction des mensurations du porteur (en cm).

HOMMES / MEN / HERREN	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
FR/ES / PT	36	38	40	42	44	46	48	50
UK	26	28	30	32	34	36	38	40
EU	42	44	46	48	50	52	54	56
1	Cm	86/90	90/94	94/98	98/102	102/106	106/110	110/114
	Inch	33.8/35.4	35.4/37	37.3/38.5	38.5/41	41.1/41.7	41.7/43.34	43.3/44.8
2	Cm	70/74	74/78	78/82	82/86	86/90	90/94	94/98
	Inch	27.6/29.1	29.1/30.7	30.7/32.9	32.3/33.9	33.9/35.4	35.4/37	37.3/38.6
3	Cm	88/92	92/96	96/100	100/104	104/108	108/112	112/116
	Inch	34.6/36.2	36.2/37.7	37.7/39.3	39.3/40.9	40.9/42.5	42.5/44	44.8/46.5
4	Cm	106/111*	107/112*	107/112*	108/113*	108/113*	109/114*	110/115*
	Inch	41.7/43.7	42.1/44.7	42.1/44.7	42.5/44.4	42.5/44.4	42.9/44.8	43.3/45.2
5	Cm	171/174	174/177	174/177	177/180	180/184	184/186	186/188
	Inch	67.3/68.5	68.5/69.6	68.5/69.6	69.6/70.8	69.6/70.8	70.8/72.4	70.8/72.4

Entretien - Stockage

La signalisation étant assurée par les parties fluorescentes et rétro-réflectantes, il convient de toujours porter un vêtement propre et de respecter les conditions d'entretien préconisées : lavage ménager à 30°C.

Il appartient à l'utilisateur de contrôler et régulièrement et après chaque lavage l'état de son vêtement (non dégradation des surfaces fluorescentes).

Stockage propre et à l'abri de la lumière directe et de l'humidité. Aucune réparation possible. Bandes rétro-réflectantes segmentées.

Composition principale : 88% polyester / 12% coton - 250g/m² - JAGUARD | Fabric 2 : 88% polyamide / 12% élastane 230g/m² RIPSTOP | Renfort 100% polyamide PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Innocuité

Ce produit ne contient pas de substances à des taux telles qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation.

Sa conception ne provoque aucune irritation ou assèchement de la peau.

EN

Purpose - Limits of use

This garment is used to visually signal the presence of the wearer, in order to detect them and see them clearly in dangerous situations, in all light conditions, by day and at night in the light of vehicle headlights.

It is imperative to wear this garment over any other garment and not to cover it with any other garment or accessory.

Wearing high-visibility clothing does not guarantee that the wearer will be visible in all conditions. Comfort: the outer material of this garment is not very breathable, so wear time is limited.

Although the maximum number of cleaning cycles is indicated on the care label, this is not the only factor affecting the garment's lifespan. The lifespan will also depend on use, care and storage, etc.

If the maximum number of cleaning cycles is not indicated, the material has been tested after at least 5 washes.

Performances

Signaling performance (materials and garments) has been assessed in accordance with EN ISO 2471:2013.

You will find the protection category of your item on the item's CE label.

Fabric	Garment Class 3	Garment Class 2	Garment Class 1
Base fabric	0,80	0,50	0,14
Retroreflective fabric	0,20	0,13	0,10
Fabric with combined properties	n. a.	n. a.	0,20

Sizes

This garment is available in several sizes, from S to 4XL. Use the table below to select the appropriate garment size based on the wearer's measurements (in cm).

Maintenance - Storage

As the fluorescent and retro-reflective parts of the garment provide signalling, it is important to always wear a clean garment and to follow the recommended care instructions: domestic washing at 30°C.

It is the user's responsibility to check the condition of their garment regularly and after each wash (fluorescent surfaces must not deteriorate).

Store clean, away from direct light and moisture. No repairs possible. Segmented retro-reflective stripes.

Main fabric: 88% polyester / 12% cotton - 250g/m² - JAGUARD | Fabric 2 : 88% polyamide / 12% élastane 230g/m² RIPSTOP | Fabric 3 : 100% polyamide PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Safety

This product does not contain substances at levels known or suspected to have adverse effects on the hygiene or health of the user under foreseeable conditions of use.

Its design does not cause any irritation or discomfort to the wearer.

ES

Ámbito de uso - Limitaciones de uso

Esta prenda se utiliza para señalar visiblemente la presencia del usuario, con el fin de detectarlo y verlo claramente en situaciones de peligro, en todas las condiciones de luminosidad, de día y de noche a la luz de los faros de los vehículos.

Es imprescindible llevar esta prenda por encima de cualquier otra prenda y no cubrirla con ninguna otra prenda o accesorio.

El uso de prendas de alta visibilidad no garantiza que el usuario sea visible en todas las condiciones. Comodidad: el material exterior de esta prenda no es muy transpirable, por lo que el tiempo de uso es limitado.

Aunque el número máximo de ciclos de limpieza se indica en la etiqueta de cuidados, este no es el único factor que afecta a la vida útil de la prenda. La vida útil dependerá también del uso, el cuidado, el almacenamiento, etc.

Si no se indica el número máximo de ciclos de limpieza, el material se ha probado después de al menos 5 lavados.

Rendimiento

El rendimiento de señalización (materiales y prendas) se ha evaluado de acuerdo con la norma EN ISO 2471:2013.

Encontrará la categoría de protección de su artículo en la etiqueta CE del mismo.

Tela	Clase 3 de prendas de vestir	Clase 2 de prendas de vestir	Clase 1 de prendas de vestir
Tejido base	0,80	0,50	0,14
Tejido retroreflectante	0,20	0,13	0,10
Tejido con propiedades combinadas	n. a.	n. a.	0,20

Tallas

Esta prenda está disponible en varias tallas: de la S a la 4XL. Utilice la tabla siguiente para seleccionar la talla de prenda adecuada en función de las medidas del usuario (en cm).

Cuidado - Almacenamiento

Debido que las partes fluorescentes y retro-reflectantes de la prenda se encargan de la señalización, es importante llevar siempre la prenda limpia y seguir las instrucciones de cuidado recomendadas: lavado doméstico a 30°C.

Es responsabilidad del usuario comprobar el estado de su prenda regularmente y después de cada lavado (las superficies fluorescentes no deben deteriorarse).

Guardar limpio, protegido de la luz directa y de la humedad. No admitir reparaciones. Tejido principal: 88% poliéster / 12% algodón - 250g/m² - JAGUARD | Tejido 2 : 88% poliamida / 12% elastano 230g/m² RIPSTOP | Tejido 3 : 100% poliamida PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Seguridad

Este producto no contiene sustancias en niveles conocidos o sospechosos de tener efectos adversos sobre la higiene o la salud del usuario en condiciones de uso previsible.

Su diseño no causa irritaciones ni molestias al usuario.

Verwendungsbereich - Grenzen der Verwendung

Dieses Kleidungsstück dient der visuellen Signalisierung der Anwesenheit des Trägers, um ihn in gefährlichen Situationen bei allen Lichtverhältnissen, tagsüber und nachts im Licht der Scheinwerfer eines Fahrzeugs zu erkennen und gut zu sehen. Sie müssen dieses Kleidungsstück unbedingt über anderen Kleidungsstücken tragen und dürfen es nicht durch andere Kleidungsstücke oder Accessoires verdecken.

Das Tragen eines Kleidungsstücks mit hoher Sichtbarkeit garantiert nicht, dass der Träger unter allen Bedingungen sichtbar ist. Tragekomfort: Das Außenmaterial dieses Kleidungsstücks ist etwas atmungsaktiv, daher ist die Tragedauer zeitlich begrenzt.

Die maximale Anzahl an Reinigungssyklen ist zwar auf dem Pflegeetikett angegeben, dies ist jedoch nicht der einzige Faktor, der mit der Lebensdauer des Kleidungsstücks zusammenhängt. Die Lebensdauer hängt auch von der Verwendung, Pflege und Lagerung usw. ab. Wenn die maximale Anzahl der Reinigungssyklen nicht angegeben ist, wurde das Material mindestens nach 5 Wäschen getestet.

Leistung

Die Signalisierung (Materialien und Kleidungsstücke) wurde gemäß EN ISO 2471:2013 bewertet.

Die Schutzkategorie Ihres Artikels finden Sie auf dem CE-Label des Artikels.

Stoff	Bekleidungsklasse 3	Bekleidungsklasse 2	Bekleidungsklasse 1
Grundgewebe	0,80	0,50	0,14
Retroreflektierender Stoff	0,20	0,13	0,10
Gewebe mit kombinierten Eigenschaften	n. a.	n. a.	0,20

Größen

Dieses Kleidungsstück ist in verschiedenen Größen erhältlich: von Größe S bis 4XL. Anhand der folgenden Tabelle können Sie anhand der Körpermaße des Trägers (in cm) die passende Größe des Kleidungsstücks auswählen.

Wartung - Lagerung

Da die Signalisierung durch die fluoreszierenden und retroreflektierenden Teile sichergestellt wird, sollte stets ein sauberes Kleidungsstück getragen und die empfohlenen Pflegehinweise eingehalten werden: Haushaltswäsche bei 30°C.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig und nach jedem Waschen den Zustand des Kleidungsstücks zu kontrollieren (keine Beschädigung der fluoreszierenden Oberflächen).

Lagern Sie das Kleidungsstück sauber und geschützt vor direktem Licht und Feuchtigkeit. Keine Reparaturen möglich. Segmentierte retroreflektierende Streifen.

Hauptmaterial: 88% polyester / 12% Baumwolle - 250g/m² - JAGUARD | Material 2 : 88% polyamid / 12% elastan 230g/m² RIPSTOP | Material 3 : 100% polyamid PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Unschädlichkeit

Dieses Produkt enthält keine Stoffe in solchen Mengen, dass sie bekannt sind oder vermutet werden, dass sie unter den vorhersehbaren Bedingungen des Gebrauchs schädliche Auswirkungen auf die Hygiene oder die Gesundheit des Benutzers haben. Sein Design verursacht keine Reizungen oder Beschwerden des Trägers.

Gebrieksgebied - Gebruiksgrenzen

Dit kledingstuk wordt gebruikt om de aanwezigheid van de drager visueel te geven, om hem te detecteren en duidelijk te zien in gevaarlijke situaties, in alle lichtomstandigheden, overdag en 's nachts in het licht van de koplampen van voertuigen. Dit kledingstuk moet over elk ander kledingstuk worden gedragen en mag niet worden bedekt met een ander kledingstuk of accessoire.

Korte tijd draag het kledingstuk met hoge zichtbaarheid, maar het kan niet worden gebruikt onder alle omstandigheden. Comfort: het buitenmateriaal van dit kledingstuk is niet erg ademend, dus de draagtijd is beperkt.

Hoeveel het maximale aantal reinigingscycli wordt aangegeven op het onderhoudsetiket, is dit niet de enige factor die de levensduur van het kledingstuk beïnvloedt. De levensduur is ook afhankelijk van gebruik, verzorging en opslag, enz.

Als het maximum aantal wasbeurten niet is aangegeven, is het materiaal getest na ten minste 5 wasbeurten.

Prestaties

De signaleerprestaties (materialen en kleding) zijn beoordeeld volgens EN ISO 2471:2013.

U vindt de beschermingscategorie van uw artikel op het CE-label van het artikel.

Stof	Kleding klasse 3	Kleding klasse 2	Kleding klasse 1
Base fabric	0,80	0,50	0,14
Basisstof	0,20	0,13	0,10
Stof met gecombineerde eigenschappen	n. a.	n. a.	0,20

Maten

Dit kledingstuk is verkrijgbaar in verschillende maten: van S tot 4XL. Gebruik de onderstaande tabel om de juiste kledingmaat te kiezen op basis van de afmetingen van de drager (in cm).

Onderhoud - Opslag

Aangezien de fluorescerende en de retro-reflecterende delen van de drager visueel voor signalering zorgen, is het belangrijk om altijd een schoon kledingstuk te dragen en de aanbevolen verzorgingsinstructies op te volgen: huishoudelijk wassen op 30 ° C. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de staat van het kledingstuk regelmatig en na elke wasbeurt te controleren (fluorescerende oppervlakten mogen niet verslechteren).

Prochevoye w czystoty, z dala od bezpośredniego światła i wilgoci. Naprawy nie są możliwe. Odblokowane segmentowe paski.

Main fabric: 88% polyester / 12% bavewool - 250g/m² - JAGUARD | Stof 2 : 88% polyamid / 12% elastan 230g/m² RIPSTOP | Stof 3 : 100% polyamide PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Veiligheid

De product bevat geen stoffen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze onder de verwachten gebruiksomstandigheden schadelijke gevolgen hebben voor de hygiëne of de gezondheid van de gebruiker.

Het ontwerp veroorzaakt geen irritatie of ongemak voor de drager.

Obszar użytkowania - Granice użytkowania

Ta odzież służy do wizualnego sygnalizowania obecności użytkownika, o celu jego wykrycia i wyrażnego ostrzeżenia w niebezpiecznych sytuacjach, we wszystkich warunkach oświetleniowych, w dzień i w nocy we świetle reflektorów pojazdów.

Korzystając ze odzieży należy pamiętać o jej czystości i nie zakrywać jej żadnym innym odzieżą lub akcesoriem.

Przeznaczona do użytku o wysokiej widoczności nie gwarantuje, że użytkownik będzie widoczny w każdych warunkach. Komfort: materiał zewnętrzny tej odzieży nie jest zbyt oddychający, więc czas noszenia jest ograniczony.

Choćak maksymalna liczba cykli czyszczenia jest wskazana na etykiecie pielęgnacyjnej, nie jest to jedyny czynnik wpływający na żywotność odzieży. Żywotność zależy również od sposobu użytkowania, pielęgnacji, przechowywania itp.

Jedli maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest podana, materiał został przetestowany po najmnj 5 praniach.

Wydajność

Wydajność sygnalizacji (materiały i odzież) została oceniona zgodnie z normą EN ISO 2471:2013.

Klasę ochrony swojego przedmiotu znajdziesz na etykiecie CE przedmiotu.

Tkanina	Klasa odzieży 3	Klasa odzieży 2	Klasa odzieży 1
Tkanina bazowa	0,80	0,50	0,14
Tkanina odblokowa	0,20	0,13	0,10
Tkanina o łączonych właściwościach	n. a.	n. a.	0,20

Rozmiary

Ta odzież jest dostępna w kilku rozmiarach: od S do 4XL. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby wybrać odpowiedni rozmiar odzieży na podstawie wymiarów użytkownika (w cm).

Konservacja - Przechowywanie

Ponieważ fluorescencyjne i odblokowe części odzieży zapewniają sygnalizację, ważne jest, aby zawsze nosić czystą odzież i przestrzegać zalecanych instrukcji pielęgnacji: pranie w warunkach domowych w temperaturze 30°C.

Oczyszczanie kledingstuk met regulare huishoudelijke was op kladtemperatuur (opwekkende fluorescerende nie magula uitznuczen).

Przechowywać w czystoty, z dala od bezpośredniego światła i wilgoci. Naprawy nie są możliwe. Odblokowane segmentowe paski.

Main fabric: 88% polyester / 12% bavewool - 250g/m² - JAGUARD | Materiał 2 : 88% poliamid / 12% elastan 230g/m² RIPSTOP | Materiał 3 : 100% poliamid PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Bezpieczeństwo

Ten produkt nie zawiera substancji w ilościach znanych lub podejrzanych, że mogą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika w przewidywalnych warunkach użytkowania.

Jego konstrukcja nie powoduje podrażnień ani dyskomfortu u użytkownika.

Oblast použití - Omezení použití

Tento oděv je používán k vizuální signalizaci přítomnosti uživatele, aby byl odhalen a jasně viděn v nebezpečných situacích, za všech světelných podmínek, ve dne i v noci ve světle reflektorů vozidel. Tento oděv je bezpodmínečně nutné nosit přes jakýkoli jiný oděv a nezakrývat jej žádným jiným oděvem nebo doplňkem.

Koristecí oděv s vysokou viditelností nezaručuje, že jeho nošitel bude viditelný za všech podmínek. Pohodlí: vnější materiál tohoto oděvu není příliš propustný, takže doba nošení je omezená.

Ačkoliv je na štítku u oděvu uveden maximální počet čistících cyklů, není to jediný faktor ovlivňující životnost oděvu. Životnost bude záviset také na používání, péči a skladování atd. Pokud není uveden maximální počet čistících cyklů, byl materiál testován po nejméně 5 práních.

Výkon

Výkon signalizace (materiál a oděv) byl posouzen v souladu s EN ISO 2471:2013.

Ochrannou kategorii vaší položky najdete na štítku CE položky.

Tkanina	Třída oděvu 3	Třída oděvu 2	Třída oděvu 1
Základní tkanina	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní tkanina	0,20	0,13	0,10
Tkanina s kombinovanými vlastnostmi	n. a.	n. a.	0,20

CZ

Velikosti

Tento oděv je k dispozici v několika velikostech: od S do 4XL. Pomocí níže uvedené tabulky vyberte vhodnou velikost oděvu na základě rozměrů uživatele (v cm).

Páče - Skladování

Vzhledem k tomu, že fluorescenční a reflektivní části oděvu zajišťují signalizaci, je důležité nosit vždy čistý oděv a dodržovat doporučené pokyny pro údržbu: prání v domácnosti při 30 ° C.

Uživateli je povinen pravidelně a po každém prání kontrolovat stav oděvu (fluorescenční plochy se nesmí zničit).

Skladujte čistý oděv mimo dosah přímého světla a vlhkosti. Opravy nejsou možné. Segmentované retroreflexní pruhy.

Hlavní tkanina: 88% polyester / 12% bavlna - 250g/m² - JAGUARD | Tkanina 2 : 88% polyamid / 12% elastan 230g/m² RIPSTOP | Tkanina 3 : 100% polyamid PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Bezpečnost

Tento výrobek neobsahuje látky v množství, o nichž se známo nebo u nichž existuje podezření, že mají nepříznivé účinky na hygienu nebo zdraví uživatele za předvidaných podmínek použití.

Jeho provedení nezpůsobuje ani podráždění ani nepohodlí.

Doméniu de utilizare - Limitări ale utilizării

Acest articol de îmbrăcăminte este utilizat pentru a semnaliza vizual prezența purtătorului, pentru a-l detecta și a-l vedea clar în situații periculoase, în toate condițiile de lumină, ziua și noaptea, la lumina farurilor vehiculelor.

Este imperativ să purtați această îmbrăcăminte peste orice alt articol de îmbrăcăminte și să nu o acoperți cu niciun alt articol de îmbrăcăminte sau accesoriu.

Purtarea de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate nu garantează că purtătorul va fi vizibil în toate condițiile. Confort: materialul exterior al acestui articol de îmbrăcăminte nu este foarte respirabil, astfel încât timpul de purtare este limitat.

Deși numărul maxim de cicluri de curățare este indicat pe eticheta de îngrijire, acesta nu este singurul factor care afectează durata de viață a hainei. Durata de viață va depinde, de asemenea, de utilizare, îngrijire și depozitare, etc.

Dacă numărul maxim de cicluri de curățare nu este indicat, materialul a fost testat după cel puțin 5 spălări.

Performanță

Performanțele de semnalizare (materiale și articole de îmbrăcăminte) a fost evaluată în conformitate cu EN ISO 2471:2013.

Veți găsi categoria de protecție a articolului dvs. pe eticheta CE a articolului.

Țesătură	Clasa de îmbrăcăminte 3	Clasa de îmbrăcăminte 2	Clasa de îmbrăcăminte 1
Țesătură de bază	0,80	0,50	0,14
Țesătură retroreflectorizantă	0,20	0,13	0,10
Țesătură cu proprietăți combinate	n. a.	n. a.	0,20

Dimensiuni

Acest articol de îmbrăcăminte este disponibil în mai multe mărimi: de la S la 4XL. Folosiți tabelul de mai jos pentru a selecta mărimea potrivită a hainei pe baza măsurătorilor purtătorului (în cm).

Îngrijire - Depozitare

Deoarece părțile fluorescente și retroreflectorizante ale articolelor de îmbrăcăminte asigură semnaltizarea, este important să purtați întotdeauna un articol de îmbrăcăminte curat și să urmați instrucțiunile de îngrijire recomandate: spălare în casă la 30 ° C.

Este responsabilă de utilizatorul să verifice starea hainei în mod regulat și după fiecare spălare (suprafețele fluorescente nu trebuie să se deterioreze).

Depozitați-le în condiții de curățare, ferite de lumina directă și de umiditate. Nu sunt posibile reparări. Benzi retroreflectorizante segmentate.

Țesătură principală: 88% polyester / 12% bumbac - 250g/m² - JAGUARD | Țesătură 2 : 88% poliamid / 12% elastan 230g/m² RIPSTOP | Țesătură 3 100% poliamid PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Siguranță

Acest produs nu conține substanțe la niveluri cunoscute sau suspectate de a avea efecte adverse asupra igienei sau sănătății utilizatorului în condiții previzibile de utilizare.

Designul său nu provoacă iritații sau disconfort purtătorului.

Campo d'impiego - Limitazioni d'impiego

Questo indumento serve a segnalare visivamente la presenza di chi lo indossa, al fine di individuarlo e vederlo chiaramente in situazioni di pericolo, in tutte le condizioni di luce, di giorno e di notte alla luce dei fari dei veicoli. È indispensabile indossare questo indumento sopra qualsiasi altro indumento e non coprirlo con altri indumenti o accessori.

È responsabile dell'utente controllare regolarmente e dopo ogni lavaggio le condizioni dell'indumento (le superfici fluorescenti non devono deteriorarsi).

È responsabilità dell'utente controllare regolarmente e dopo ogni lavaggio le condizioni dell'indumento (le superfici fluorescenti non devono deteriorarsi).

Conservare il prodotto pulito, al riparo dalla luce diretta e dall'umidità. Non è possibile effettuare riparazioni. Strisce retroflettenti segmentate.

Tessuto principale: 88% poliestere / 12% cotone - 250g/m² - JAGUARD | Tessuto 2 : 88% poliamide / 12% elastan 230g/m² RIPSTOP | Tessuto 3 100% poliamide PU 4200 - 245g/m² CORDURA.

Prestazione

Le prestazioni di segnalazione (materiali e indumenti) sono state valutate in conformità con EN ISO 2471:2013.

Troverai la categoria di protezione del tuo articolo sull'etichetta CE dell'articolo.

Tessuto	Classe di abbigliamento 3	Classe di abbigliamento 2	Classe di abbigliamento 1
Tessuto di base	0,80	0,50	0,14
Tessuto retroriflettente	0,20	0,13	0,10
Tessuto con proprietà combinate	n. a.	n. a.	0,20

Taglie

Questo capo è disponibile in diverse taglie: dalla S alla 4XL. Utilizzare la tabella sottostante per selezionare la taglia appropriata in base alle misure dell'utilizzatore (in cm).

Cura - Conservazione

Poiché le parti fluorescenti e retroflettenti dell'indumento forniscono una segnalazione, è importante indossare sempre un indumento pulito e seguire le istruzioni di manutenzione raccomandate:

案件	クラス3の衣類	クラス2の衣類	クラス1の衣類
基本素材	0.80	0.50	0.14
再帰反射材	0.20	0.13	0.10
複合的な特性を備えた材料	n. a.	n. a.	0.20



1

X = 物品保護カテゴリ
1 = 最低保護カテゴリ
2 = 中保護カテゴリ
3 = 最高保護カテゴリ

TÜV SÜD Denmark
2443, Johanne Møllers Passage 1, 3. sal 1799
Copenhagen V

取り外し可能なポケット付きクラス1

サイズ
この衣類にはS から 4XL までのいくつかのサイズがあります。下の表では着用者の寸法 (cm) に基づいて適切な衣服のサイズを選択できます。

メンテナンスステージ    

信号は蛍光部品と再帰反射部品によって提供されるため、常に清潔な衣服を着用し、推奨されるメンテナンス条件 (30° C での家庭洗濯) を遵守する必要があります。
衣服の状態を定期的および洗濯後に確認するのはユーザーの責任です (蛍光面の劣化はありません)。
直射日光や湿気を避けて清潔に保管してください。修理は不可能です。セグメント化された再帰反射ストリップ。
メイン生地: 88% ポリエステル / 12% 綿 - 250g/m² - JACQUARD |生地 2: 88% ポリアミド / 12% エラスタン 230g/m² リップストップ |生地 3 100% ポリアミド PU 420D - 245g/m² CORDURA。

構成
この製品には、予見可能な使用条件下でユーザーの衛生または健康に悪影響を与えることが知られている、またはその疑いのあるレベルの物質は含まれていません。
着用者に刺激や不快感を与えないデザインです。