

FRANCE TEXTILE PRODUCTION
Zi en Jacca - 4, Chemin de Naudinats - 31770 Colomiers - France
www.france-textile.com

Référence produit : 9251 GRIFFIS



FR

Domaine d'utilisation - Limites d'utilisation

Ce vêtement permet de signaler visuellement la présence de l'utilisateur dans des situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et la nuit dans la lumière des phares d'un véhicule. Il est impératif de porter ce vêtement par-dessus tout autre vêtement et de ne pas le recouvrir par un autre vêtement ou accessoire.
Ce vêtement est conçu pour être utilisé dans des situations de circulation à faible vitesse. Le matériau extérieur de ce vêtement est un peu respirant, la durée de port est donc limitée dans le temps. Si le nombre maximal de cycles de nettoyage est indiqué dans l'étiquette d'entretien, ce n'est pas le seul facteur le à la durée de vie du vêtement. La durée de vie dépendra également de l'utilisation, des soins et du stockage, etc. Si le nombre maximum de cycles de nettoyage n'est pas indiqué, le matériau a été testé au moins après 5 lavages.

Performances

Les performances de signalisation (matériaux et vêtements) ont été évalués selon la norme EN ISO 2471:2013. Numéro de Certificat : 0598/PPE/23/3498.
DECLARATION UE DE CONFORMITÉ. Consultable sur le lien france-textile.com/en/produit-4pr9251

Vous trouverez la catégorie de protection de votre article sur l'étiquette CE de l'article.

Matériau	Vêtement Classe 3	Vêtement Classe 2	Vêtement Classe 1
Matériau de base	0,80	0,50	0,14
Matériau rétro réfléchissant	0,20	0,13	0,10
Matériau aux propriétés combinées	n. a.	n. a.	0,20



1

X = catégorie de protection de l'article
1 = catégorie de protection la plus faible
2 = catégorie de protection moyenne
3 = catégorie de protection la plus élevée


SGS Fimko Ltd. Takomäke 8 FI-00380 Helsinki, Finland

Tailles

Ce vêtement existe en plusieurs tailles : de la taille S à 4XL.

Le tableau ci-dessous permet de sélectionner la taille du vêtement adaptée en fonction des mensurations du porteur (en cm).

HOMMES / MEN / HERREN	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
UK ES / PT	36	38	40	42	44	46	48	50
FR	26	28	30	32	34	36	38	40
EU	42	44	46	48	50	52	54	56
1	Cm	86 / 90	90 / 94	94 / 98	98 / 102	102 / 106	106 / 110	110 / 114
Inch	33.8 / 35.4	35.4 / 37	37.38/5	38.5 / 41	41.1 / 41.7	41.7 / 43.34	43.3 / 44.8	44.8 / 46.4
2	Cm	70 / 74	74 / 78	78 / 82	82 / 86	86 / 90	90 / 94	94 / 98
Inch	27.6 / 29.1	29.1 / 30.7	30.7 / 32.9	32.9 / 35.4	35.4 / 37	37.38/6	38.6 / 40.2	40.2 / 41.7
3	Cm	88 / 92	92 / 96	96 / 100	100 / 104	104 / 108	108 / 112	112 / 116
Inch	34.6 / 36.2	36.2 / 37.7	37.7 / 39.3	39.3 / 40.9	40.9 / 42.5	42.5 / 44	44 / 45.6	45.6 / 47.2
4	Cm	106 / 111*	107* / 112*	107 / 112*	108 / 113*	108 / 113*	109 / 114*	110 / 115*
Inch	41.7 / 43.7*	42.1* / 44*	42.1* / 44*	42.5 / 44.4*	42.5 / 44.4*	42.9 / 44.6*	43.3 / 45.2*	43.3 / 45.2*
5	Cm	171 / 174	171 / 174	174 / 177	174 / 177	177 / 180	180 / 184	184 / 186
Inch	67.3 / 68.5	67.3 / 68.5	68.5 / 69.6	68.5 / 69.6	69.6 / 70.8	70.8 / 72.4	72.4 / 73.2	73.2 / 74



Entretien - Stockage

La signalisation étant assurée par les parties fluorescentes et rétro-réfléchissantes, il convient de toujours porter un vêtement propre et de respecter les conditions d'entretien préconisées : lavage ménager à 30°C. Il est impératif à l'utilisateur de contrôler et régulièrement et après chaque lavage l'état de son vêtement (non dégradation des surfaces fluorescentes).

Stockage: propre à l'abri de la lumière directe et de l'humidité. Aucune réparation possible. Composition principale : 100% Polyester avec enduction PU. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées.

Innocuité

Ce produit ne contient pas de substances à des taux telles qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisation. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucune gêne du porteur.

EN

Purpose - Limits of use

This garment is used to visually signal the presence of the wearer, in order to detect them and see them clearly in dangerous situations, in all light conditions, by day and at night in the light of vehicle headlights. It is imperative to wear this garment over any other garment and not to cover it with any other garment or accessory.

Wearing high-visibility clothing does not guarantee that the wearer will be visible in all conditions. Comfort: the outer material of this garment is not very breathable, so wear time is limited. Although the maximum number of cleaning cycles is indicated on the garment's label, this is not the only factor affecting the garment's lifespan. The lifespan will also depend on use, care and storage, etc. If the maximum number of cleaning cycles is not indicated, the material has been tested after at least 5 washes.

Performances

Signalization performance (materials and garments) has been assessed in accordance with EN ISO 2471:2013. Certificate Number: 0598/PPE/23/3498.
DECLARATION OF CONFORMITY Available at the link france-textile.com/en/produit-4pr9251

You will find the protection category of your item on the item's CE label.

Fabric	Garment Class 3	Garment Class 2	Garment Class 1
Base fabric	0,80	0,50	0,14
Retroreflective fabric	0,20	0,13	0,10
Fabric with combined properties	n. a.	n. a.	0,20



1

X = article protection category
1 = lowest protection category
2 = medium protection category
3 = highest protection category

SGS Fimko Ltd. Takomäke 8 FI-00380 Helsinki, Finland

Sizes

This garment is available in several sizes: from S to 4XL. Use the table below to select the appropriate garment size based on the wearer's measurements (in cm).

Maintenance - Storage

It is important to always wear this garment properly and to follow the recommended care instructions: domestic washing at 30°C. It is the user's responsibility to check the condition of their garment regularly and after each wash (fluorescent surfaces may not deteriorate).

Store clean, away from direct light and moisture. No repairs possible. Main fabric: 100% Polyester with PU coating. Segmented retro-reflective stripes.

Safety

This product does not contain substances at levels known or suspected to have adverse effects on the hygiene or health of the user under foreseeable conditions of use. Its design does not cause any irritation or discomfort to the wearer.

ES

Ámbito de uso - Limitaciones de uso

Este producto se utiliza para señalizar visiblemente la presencia del usuario, con el fin de detectarlo y verlo claramente en situaciones de peligro, en todas las condiciones de luminosidad, de día y de noche a la luz de los faros de los vehículos. Es imprescindible llevar esta prenda por encima de cualquier otra prenda y no cubrirla con ningún otro prenda o accesorio.

El uso de prendas de alta visibilidad no garantiza que el usuario sea visible en todas las condiciones. Confort: el material exterior de esta prenda no es muy transpirable, por lo que el tiempo de uso es limitado. Aunque el número máximo de ciclos de limpieza se indica en la etiqueta de cuidados, éste no es el único factor que afecta a la vida útil de la prenda. La vida útil dependerá también del uso, el cuidado, el almacenamiento, etc. Si no se indica el número máximo de ciclos de limpieza, el material se ha probado después de al menos 5 lavados.

Rendimiento

El rendimiento de señalización (materiales y prendas) se ha evaluado de acuerdo con la norma EN ISO 2471:2013. Número de certificado: 0598/PPE/23/3498.
DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD Disponible en el enlace france-textile.com/en/produit-4pr9251

Encontrará la categoría de protección de su artículo en la etiqueta CE del mismo.

Tela	Clase 3 de prendas de vestir	Clase 2 de prendas de vestir	Clase 1 de prendas de vestir
Tejido base	0,80	0,50	0,14
Tejido retrorreflectante	0,20	0,13	0,10
Tejido con propiedades combinadas	n. a.	n. a.	0,20



1

X = categoría de protección del artículo
1 = categoría de protección más baja
2 = categoría de protección media
3 = categoría de protección más alta

SGS Fimko Ltd. Takomäke 8 FI-00380 Helsinki, Finland

Tallas

Este producto está disponible en varias tallas: de la S a la 4XL. Utilice la tabla siguiente para seleccionar la talla de prenda adecuada en función de las medidas del usuario (en cm).

Cuidados - Almacenamiento

Dado que las partes fluorescentes y retroreflejantes de la prenda se encapan en la señalización, es importante llevar siempre la prenda limpia y seguir las instrucciones de cuidado recomendadas: lavado doméstico a 30°C. Es responsabilidad del usuario controlar el estado de su prenda regularmente y después de cada lavado (las superficies fluorescentes no deben deteriorarse).

Guardar limpio, protegido de la luz directa y de la humedad. No admite reparaciones. Tejido principal: 100% Poliéster con revestimiento de PU. Bandas segmentadas retroreflejantes.

Seguridad

Este producto no contiene sustancias en niveles conocidos o sospechosos de tener efectos adversos sobre la higiene o la salud del usuario en condiciones de uso previsibles. Su diseño no causa irritaciones ni molestias al usuario.

DE

Verwendungsbereich - Grenzen der Verwendung

Dieses Kleidungsstück dient der visuellen Signalisierung der Anwesenheit des Trägers, um ihn in gefährlichen Situationen bei allen Lichtverhältnissen, tagsüber und nachts im Licht der Scheinwerfer eines Fahrzeugs zu erkennen und gut zu sehen. Sie müssen dieses Kleidungsstück unbedingt über anderen Kleidungsstücken tragen und dürfen es nicht durch andere Kleidungsstücke oder Accessoires verdecken.

Das Tragen eines Hochleistungskleidungsstücks mit hoher Sichtbarkeit garantiert nicht, dass der Träger unter allen Bedingungen sichtbar ist. Tragekomfort: Das Außenmaterial dieses Kleidungsstücks ist etwas atmungsaktiv, daher ist die Tragedauer zeitlich begrenzt.

Die maximale Anzahl an Reinigungszyklen ist zwar auf dem Pflegeetikett angegeben, dies ist jedoch nicht der einzige Faktor, der mit der Lebensdauer des Kleidungsstücks zusammenhängt. Die Lebensdauer hängt auch von der Verwendung, Pflege und Lagerung usw. ab. Wenn die maximale Anzahl der Reinigungszyklen nicht angegeben ist, wurde das Material mindestens nach 5 Wäschen getestet.

Leistung

Das Signalisierungs- (Materialien und Kleidungsstücke) wurde gemäß EN ISO 2471:2013 bewertet. Zertifikatsnummer: 0598/PPE/23/3498.
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Verfügbar unter dem Link france-textile.com/de/produit-4pr9251

Die Schutzkategorie Ihres Artikels finden Sie auf dem CE-Label des Artikels.

Stoff	Bekleidungsklasse 3	Bekleidungsklasse 2	Bekleidungsklasse 1
Grundgewebe	0,80	0,50	0,14
Retroreflektierender Stoff	0,20	0,13	0,10
Gewebe mit kombinierten Eigenschaften	n. a.	n. a.	0,20



1

X = Artikelschutzkategorie
1 = niedrigste Schutzkategorie
2 = mittlere Schutzkategorie
3 = höchste Schutzkategorie

SGS Fimko Ltd. Takomäke 8 FI-00380 Helsinki, Finland

Größen

Dieses Kleidungsstück ist in verschiedenen Größen erhältlich: von Größe S bis 4XL. Anhand der folgenden Tabelle können Sie anhand der Körpermaße des Trägers (in cm) die passende Größe des Kleidungsstücks auswählen.

Wartung - Lagerung

Da die Signalisierung durch die fluoreszierenden und retroreflektierenden Teile gewährleistet wird, sollte stets ein sauberes Kleidungsstück getragen und die empfohlenen Pflegebedingungen eingehalten werden: Haushaltswäsche bei 30°C. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig und nach jedem Waschen den Zustand des Kleidungsstücks zu kontrollieren (keine Beschädigung der fluoreszierenden Oberflächen).

Lagern Sie das Kleidungsstück sauber und geschützt vor direktem Licht und Feuchtigkeit. Keine Reparaturen möglich. Hauptmaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung. Segmentierte retroreflektierende Streifen.

Unschädlichkeit

Dieses Produkt enthält keine Stoffe in solchen Mengen, dass sie bekannt sind oder vermutet werden, dass sie unter den vorhersehbaren Bedingungen des Gebrauchs schädliche Auswirkungen auf die Hygiene oder die Gesundheit des Benutzers haben. Sein Design verursacht keine Reizungen oder Beschwerden des Trägers.

NL

Gebruiksgebied - Gebruiksgrenzen

Dit kledingstuk wordt gebruikt om de aanwezigheid van de drager visueel aan te geven, om hem te detecteren en duidelijk te zien in gevaarlijke situaties, in alle lichtomstandigheden, overdag en 's nachts in het licht van de koplampen van voertuigen. Dit kledingstuk moet over elk ander kledingstuk worden gedragen en mag niet worden bedekt met een ander kledingstuk of accessoire.

Het dragen van hoge zichtbaarheidskleding garandeert niet dat de drager onder alle omstandigheden zichtbaar is. Confort: het buitenmateriaal van dit kledingstuk is niet erg ademend, dus de draagtijd is beperkt. Hoewel het maximale aantal reinigingscycli wordt aangegeven op het onderhoudsetiket, is dit niet de enige factor die de levensduur van het kledingstuk beïnvloedt. De levensduur is ook afhankelijk van gebruik, verzorging en opslag, enz. Als het maximum aantal wasbeurten niet is aangegeven, is het materiaal getest na ten minste 5 wasbeurten.

Prestaties

De signaalprestaties (materialen en kleding) zijn beoordeeld volgens EN ISO 2471:2013. Certificaatnummer: 0598/PPE/23/3498.
EU-KONFORMITEITSVERKLARING Beschikbaar via de link france-textile.com/en/produit-4pr9251

U vindt de beschermingscategorie van uw artikel op het CE-label van het artikel.

Stof	Kleding klasse 3	Kleding klasse 2	Kleding klasse 1
Base fabric	0,80	0,50	0,14
Basisstof	0,20	0,13	0,10
Stof met gecombineerde eigenschappen	n. a.	n. a.	0,20



1

X = artikelbeschermingscategorie
1 = laagste beschermingscategorie
2 = gemiddelde beschermingscategorie
3 = hoogste beschermingscategorie

SGS Fimko Ltd. Takomäke 8 FI-00380 Helsinki, Finland

Maten

Dit kledingstuk is verkrijgbaar in verschillende maten: van S tot 4XL. Gebruik de onderstaande tabel om de juiste kledingmaat te kiezen op basis van de afmetingen van de drager (in cm).

Underhoud - Opslag

Aanpak de fluorescentie en retroreflektie delen van het kledingstuk voor signalering zorgen, is het belangrijk om altijd een schoon kledingstuk te dragen en de aanbevolen verzorgingsinstructies op te volgen: huishoudelijk wassen op 30°C. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de toestand van het kledingstuk regelmatig en na elke wasbeurt te controleren (fluorescerende oppervlakken mogen niet verslechteren).

Niet opbergen: uit de buurt van direct licht in vocht. Geen reparaties mogelijk. Hoofdmateriaal: 100% polyester met PU-coating. Retro-reflektende gesegmenteerde strepen.

Veiligheid

Dit product bevat geen stoffen waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze onder te voorwaarde gebruiksomstandigheden schadelijke gevolgen hebben voor de hygiëne of de gezondheid van de gebruiker. Het ontwerp veroorzaakt geen irritatie of ongemak voor de drager.

PL

Obszar użytkowania - Granice użytkowania

Tożsamość sygnału wizualnego sygnałizowania obecności użytkownika, w celu jego wykrycia i wyrażenia dostrzeżenia w niebezpiecznych sytuacjach, we wszystkich warunkach oświetleniowych, w dzień i w nocy, w świetle reflektorów pojazdów. Konieczne jest noszenie tej odzieży na innej odzieży i nie zakrywanie jej żadną inną odzieżą ani akcesoriów.

Noszenie odzieży o wysokiej widoczności nie gwarantuje, że użytkownik będzie widoczny w każdych warunkach. Confort: materiał zewnętrzny tej odzieży nie jest zbyt oddychający, więc czas noszenia jest ograniczony. Choć maksymalna liczba cykli czyszczenia jest wskazana na etykiecie pielęgnacyjnej, nie jest to jedyny czynnik wpływający na żywotność odzieży. Żywotność zależy również od sposobu użytkowania, pielęgnacji, przechowywania itp. Jeśli maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest podana, materiał został przetestowany po najmniej 5 praniach.

Wydajność

Wydajność sygnalizacyjna (materiały i odzież) została oceniona zgodnie z normą EN ISO 2471:2013. Numer certyfikatu: 0598/PPE/23/3498.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Dostupná pod linkem france-textile.com/en/produit-4pr9251

Klasę ochrony swojego przedmiotu znajdziecie na etykiecie CE przedmiotu.

Tkanina	Klasa odzieży 3	Klasa odzieży 2	Klasa odzieży 1
Tkanina bazowa	0,80	0,50	0,14
Tkanina odłaskawa	0,20	0,13	0,10
Tkanina o łączonych właściwościach	n. a.	n. a.	0,20



1

X = kategoria ochrony artykułu
1 = najniższa kategoria ochrony
2 = średnia kategoria ochrony
3 = najwyższa kategoria ochrony

SGS Fimko Ltd. Takomäke 8 FI-00380 Helsinki, Finland

Rozmiary

Ta odzież jest dostępna w kilku rozmiarach: od S do 4XL. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby wybrać odpowiedni rozmiar odzieży na podstawie wymiarów użytkownika (w cm).

Konserwacja - Przechowywanie

Ważne jest noszenie tej odzieży na innej odzieży i nie zakrywanie jej żadną inną odzieżą i przestraszyć zalecanych instrukcji pielęgnacji: pranie w warunkach domowych w temperaturze 30°C. Oczyszczanie tej odzieży bez regularnego sprawdzania stanu odzieży po każdym praniu (powierzchnie fluorescencyjne nie mogą ulec zniszczeniu).

Przechowywać w czystości, z dala od bezpośredniego światła i wilgoci. Naprawy nie są możliwe. Materiał główny: 100% poliester z powłoką PU. Odłaskawe segmentowane paski.

Bezpieczeństwo

Ten produkt nie zawiera substancji, o których wiadomo lub podejrzewa się, że mogą mieć niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika w przewidywanych warunkach użytkowania. Jego konstrukcja nie powoduje żadnych podrażnień ani dyskomfortu użytkownika.

CZ

Oblast použití - Omezení použití

Tento oděv se používá k vizuální signalizaci přítomnosti uživatele, aby byl odhalen a jasně viditelný v nebezpečných situacích, za všech světelných podmínek, ve dne i v noci ve světle reflektorů vozidel. Tento oděv je bezpodmínečně nutné nosit přes jakýkoli jiný oděv a nezakrývat jej žádným jiným oděvem nebo doplňkem.

Nosění oděvu s vysokou viditelností zaručuje, že uživatel bude viditelný za všech podmínek. Pohodlí: Vnější materiál tohoto oděvu není příliš propustný, takže doba nošení je omezená. Ažkol je na štítku s údaj o údržbě uveden maximální počet čistících cyklů, není to jediný faktor ovlivňující životnost oděvu. Životnost závisí rovněž od způsobu užívání, péče a skladování atd. Pokud není uveden maximální počet čistících cyklů, byl materiál testován po nejméně 5 výprších.

Výkon

Výkon signalizace (materiál a oděv) byl posouzen v souladu s EN ISO 2471:2013. Číslo certifikátu: 0598/PPE/23/3498.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU k dispozici na odkazu france-textile.com/en/produit-4pr9251

Ochrannou kategorii vaší položky najdete na štítku CE položky.

Tkanina	Třída oděvu 3	Třída oděvu 2	Třída oděvu 1
Základní tkanina	0,80	0,50	0,14
Retroreflexní tkanina	0,20	0,13	0,10
Tkanina s kombinovanými vlastnostmi	n. a.	n. a.	0,20



1

X = kategorie ochrany předmětu
1 = nejnižší kategorie ochrany
2 = střední kategorie ochrany
3 = nejvyšší kategorie ochrany

SGS Fimko Ltd. Takomäke 8 FI-00380 Helsinki, Finland

Velikosti

Tento oděv je k dispozici v několika velikostech: od S do 4XL. Pomocí níže uvedených tabulek vyberte vhodnou velikost oděvu na základě rozměrů uživatele (v cm).

Pěče - Skladování

Udržování čisté barvy, lze fluorescentní části oděvu udržovat pouze pomocí správné péče. Je důležité nosit vždy čistý oděv a dodržovat doporučené pokyny pro údržbu: prání v domácnosti při 30 °C. Uživatel je povinen pravidelně po každém prání kontrolovat stav oděvu (fluorescenční plochy se nesmí zhoršit).

Skladujte čistý oděv mimo dosah přímého světla a vlhkosti. Opravy nejsou možné. Hlavní tkanina: 100% polyester s PU-bélačením. Segmentované retroreflektivní pruhy.

Bezpečnost

Tento výrobek neobsahuje látky v množstvích, o nichž je známo nebo u nichž existuje podezření, že mají nepříznivé účinky na hygienu nebo zdraví uživatele za předvidaných podmínek použití. Jeho provedení nezpůsobuje uživateli žádné podráždění ani nepohodlí.

Domeniul de utilizare - Limitări ale utilizării

Acest articol de îmbrăcăminte este utilizat pentru a semnaliza vizual prezența purtătorului, pentru a-l detecta și a-l vedea clar în situații periculoase, în toate condițiile de lumină, ziua și noaptea, la lumina farurilor vehiculelor. Este imperativ să purtați această îmbrăcăminte peste orice alt articol de îmbrăcăminte și să nu o acoperți cu niciun alt articol de îmbrăcăminte sau accesoriu.

Purtarea de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate nu garantează că purtătorul va fi vizibil în toate condiții. Confort: materialul exterior al acestui articol de îmbrăcăminte nu este foarte respirabil, astfel încât timpul de purtare este limitat. Deși numărul maxim de cicluri de curățare este indicat pe eticheta de îngrijire, acesta nu este singurul factor care afectează durata de viață a hainei. Durata de viață va depinde, de asemenea, de utilizare, îngrijire și depozitare, etc. Dacă numărul maxim de cicluri de curățare nu este indicat, materialul a fost testat după cel puțin 5 spălări.

Performanță

Performanțele de semnalizare (materiale și articole de îmbrăcăminte) a fost evaluată în conformitate cu EN ISO 2471:2013. Număr certificat: 0598/PPE/23/3498.
DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE Disponibilă la link france-france-textile.com/en/produit-4pr9251

Veți găsi categoria de protecție a articolului dvs. pe eticheta CE a articolului.

Testătură	Clasa de îmbrăcăminte 3	Clasa de îmbrăcăminte 2	Clasa de îmbrăcăminte 1
Testătură de bază	0.80	0.50	0.14
Testătură retroreflectorizantă	0.20	0.13	0.10
Testătură cu proprietăți combinate	n. a.	n. a.	0.20

案件	クラス3の衣類	クラス2の衣類	クラス1の衣類
基本素材	0.80	0.50	0.14
再帰反射材	0.20	0.13	0.10
複合的な特性を備えた材料	n. a.	n. a.	0.20



1

X = 物品保護カテゴリ
1 = 最低保護カテゴリ
2 = 中保護カテゴリ
3 = 最高保護カテゴリ

SGS Fimko Ltd. Takomatie 8 FI-00380 Helsinki, Finland

サイズ

この衣類にはS から 4XL までのいくつかのサイズがあります。下の表では着用者の寸法 (cm) に基づいて適切な衣服のサイズを選択できます。

メンテナンススレージ

信号は蛍光部品と再帰反射部品によって提供されるため、常に清潔な衣服を着用し、推奨されるメンテナンス条件 (30° C での家庭洗濯) を遵守する必要があります。衣服の状態を定期的および洗濯後に確認するのはユーザーの責任です(蛍光面の劣化はありません)。直射日光や湿気を避けて清潔に保管してください。修理は不可能です。メイン素材: 100% ポリエステル、PU コーティング。セグメント化された再帰反射ストリップ。

構成

この製品には、予見可能な使用条件下でユーザーの衛生または健康に悪影響を与えることが知られている、またはその疑いのあるレベルの物質は含まれていません。着用者に刺激や不快感を与えないデザインです。